



## PCA (HASTA KONTROLLÜ ANALJEZİ) TAKİP FORMU

Dokuman No	AML.FR.12	Hasta Adı	
Yayın Tarihi	20.07.2016	Soyadı	
Rev.No	00	Doğum Tarihi	
Rev.Tarihi		Cinsiyeti	
Sayfa No	2/2	Oda No	

Tarih	Saat	Ağrı Şoku	Solunum Sayısı	Bulantı/ Kusma	Bağırsak sesi	Kaşıntı	Bromage Skoru*	İdrar Retansiyonu	Oral Alım	LOC Skalası **	Hastanın butona basma sayısı*** (Doses Attempted)	Verilen doz ****	Verilen toplam doz *****	Komplikasyon	Anestezi Teknisyeni /Hemşire
														<input type="checkbox"/> Yok <input type="checkbox"/> Var .....	
														<input type="checkbox"/> Yok <input type="checkbox"/> Var .....	
														<input type="checkbox"/> Yok <input type="checkbox"/> Var .....	
														<input type="checkbox"/> Yok <input type="checkbox"/> Var .....	
														<input type="checkbox"/> Yok <input type="checkbox"/> Var .....	
														<input type="checkbox"/> Yok <input type="checkbox"/> Var .....	
														<input type="checkbox"/> Yok <input type="checkbox"/> Var .....	
														<input type="checkbox"/> Yok <input type="checkbox"/> Var .....	
														<input type="checkbox"/> Yok <input type="checkbox"/> Var .....	
														<input type="checkbox"/> Yok <input type="checkbox"/> Var .....	

Bromage Skalası *	Skor	Kriter	Blog Derecesi		LOC Skalası	1 Uyanık 2 Uykulu (Sözel emirlere yanıt veriyor) 3 Uykulu (İşlem sırasında uyarılara yanıt veriyor) 4 Uyuyor
	I	Ayaklar ve bacaklar serbestçe hareket edebiliyor	0 %	Yok		
	II	Ayakları serbestçe hareket edebiliyor, sadece dizleri fleksiyona getirebiliyor	33 %	Parsiyel		
	III	Dizleri fleksiyona getiremiyor, ayaklar serbestçe hareket edebiliyor	66 %	Neredeyse tam		
	IV	Ayaklar ve bacaklar hareket edemiyor	100 %	Tam Blok		

**DİKKAT**

**Solunum sayısı** < 10 dakika veya belirgin sedasyon varsa PCA 'yı durdurup Anesteziye haber veriniz.

**İdrar retansiyonu** varsa anesteziyi arayınız.

**Hipotansiyon;**<80 mmHg ise: 1. PCA'yı durdurup anesteziyi arayın.  
 2. Hastayı düz yatırıp bacaklarını kaldırın.  
 3.Hızlı sıvı regüstasyonunu başlatın  
 4. Halen hipotansif ise anesteziyi arayın

\*\*Extremite kuvveti Bromage Skalasına göre değerlendirilir.  
 Hasta butona her bastığında, cihazın hastaya gönderdiği bolus doz sayısıdır. Cihaz çalışır durumdayken ekranda "RUN" yazısı görülür. Sonra cihaz üzerinde bulunan "NEXT" tuşuna basılır. "Doses given" yazılır.

\*\*\*Hastanın bolus doz için PCA butonuna toplam basma sayısıdır. Cihaz çalışır durumdayken ekranda "RUN" yazısı görülür. Sonra cihaz üzerinde bulunan "NEXT" tuşuna basılır. "Doses Attempted" yazılır.

\*\*\*\*Hastaya gitmiş toplam bolus doz miktarıdır. Cihazdan direkt okunan değer değildir. İlk sayfada hekip tarafından planlanmış Bolus doz ile Doses given çarpımı ile hesaplanır.

\*\*\*\*\*Hastanın PCA cihazından aldığı toplam ilaç doz miktarıdır. Cihaz çalışır durumdayken ekranda "RUN" Yazısı Görülür. Sonra cihaz üzerinde bulunan "NEXT" tuşuna basılır."Given " yazılır.